

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE LIJST VAN BOUWPRODUCTEN DIE BEHOREN TOT DE BRANDREACTIE KLASSEN A1 EN A1_{FL}.
(B.S. 10.12.2012)

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, artikel 2, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, punt 3.3 van bijlage 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gegeven op 15 maart 2012;

Gelet op advies 51.946/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Beschikking van de Europese Commissie 96/603/EG van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand" voorzien in de Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten, gewijzigd bij de Beschikking 2003/424/EG van 6 juni 2003,

Besluit :

Artikel 1. De in artikel 2 van dit besluit vermelde materialen en de daarvan vervaardigde producten worden, gelet op hun lage brandbaarheidsniveau en afhankelijk van de ook in dat artikel gestelde voorwaarden, ingedeeld in klasse A1 en klasse A1_{FL} zoals bedoeld in de tabellen 1 en 2 van punt 3 van de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.

Voor deze indeling behoeft de brandbestendigheid van deze materialen en de daarvan vervaardigde producten niet te worden getest.

Art. 2. Om zonder test voor de klassen A1 en A1_{FL} in aanmerking te komen, dienen de producten uitsluitend te zijn vervaardigd van één of meer van de volgende materialen. Producten die vervaardigd zijn door het aan elkaar lijmen van één of meer van de volgende materialen behoren zonder test tot de klassen A1 en A1_{FL} mits de lijm niet meer uitmaakt dan 0,1 gewichts- of volumepercent (de hoogste waarde is van toepassing).

Producten in paneelvorm (bij voorbeeld isolatiemateriaal) met één of meer organische lagen of producten met een organisch materiaal dat niet homogeen verdeeld is zijn (met uitzondering van lijm) van de lijst uitgesloten.

Producten die zijn vervaardigd door het bekleden van één van de volgende materialen met een anorganische laag (bijvoorbeeld beklede metaalproducten) kunnen ook zonder test in klassen A1 en A1_{FL} worden ingedeeld.

Geen van de materialen in de tabel mag meer dan 1,0 gewichts- of volumepercent bevatten (de hoogste waarde is van toepassing) van een homogeen verdeeld organisch materiaal.

Materiaal	Opmerking
Geëxpandeerde klei	
Geëxpandeerd perliet	
Geëxpandeerd vermiculiet	
Minerale wol	



Materiaal	Opmerking
Schuimglas	
Beton	hiertoe behoren ook voorgemengd beton en prefab-gewapende en voorgespannen producten
Beton met toeslagstoffen (dichte en lichtgewicht minerale toeslagstoffen, exclusief geïntegreerde thermische isolatie)	Kan toevoegingen en toeslagmiddelen bevatten (bv. vliegas), pigmentstoffen en ander materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen
Cellenbeton	Elementen gefabriceerd met hydraulische bindmiddelen zoals cement en/of kalk, in combinatie met fijne materialen (kiezelhoudende materialen, vliegas, hoogovenslak) en schuimmakende materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen
Vezelcement	
Cement	
Kalk	
Hoogovenslak/vliegas in poedervorm (PFA)	
Minerale toeslagstoffen	
IJzer, staal en roestvrij staal	Niet in fijn verdeelde vorm
Koper en koperlegeringen	Niet in fijn verdeelde vorm
Zink en zinklegeringen	Niet in fijn verdeelde vorm
Aluminium en aluminiumlegeringen	Niet in fijn verdeelde vorm
Lood	Niet in fijn verdeelde vorm
Gips en pleistermaterialen op gipsbasis	Hiertoe kunnen toeslagstoffen behoren (verhardingsvertragers, vulstoffen, vezels, pigmentstoffen, gehydrateerde kalk, lucht- en waterbindende stoffen en weekmakers), dichte toeslagstoffen (bv. natuurlijk of verpulverd zand) of lichtgewicht toeslagstoffen (zoals perliet of vermiculiet)
Mortel met anorganische bindmiddelen	Berapings-/pleistermortels, mortels voor estrikvloeren en metselmortels met een of meer anorganische bindmiddelen, bv. cement, kalk, metselspecie en gips.
Elementen van klei	Elementen van klei en andere kleihoudende materialen met of zonder zand, brandstof of andere additieven. Hiertoe behoren bakstenen, tegels, straattegels en vuurvaste elementen (bv. voeringen voor schoorstenen)



Materiaal	Opmerking
Kalkzandsteen	Elementen gemaakt van een mengsel van kalk en natuurlijk kiezelhoudend materiaal (zand, kiezelhoudende grind of rots of mengsels daarvan). Hiertoe kunnen pigmentstoffen behoren
Producten van natuursteen en lei	Een bewerkt of onbewerkt element van natuursteen (magmatisch, sedimentair of metamorfisch gesteente) of lei
Gipselementen	Hiertoe behoren blokken of andere elementen van calciumsulfaat en water waarin vezels, vulstoffen, toeslagstoffen en andere stoffen kunnen behoren en die met pigmentstoffen zijn gekleurd
Terrazo	Hiertoe behoren prefab-betonnen terrazotegels en in het werk gemaakte vloeren
Glas	Hiertoe behoren warmte-gehard, chemisch versterkt, gelamineerd en draadglas
Glaskeramik	Glaskeramik bestaande uit kristallijn materiaal of een restglasfase
Keramik	Hiertoe behoren met samengeperst poedervervaardigde of geëxtrudeerde producten, al dattet geglaazuurd

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012.

